



LATVIJĀ

Digitālās uzlīmju preses un apstrādes sistēmas



CX1200e
COLOR LABEL PRESS



FX1200e
DIGITAL FINISHING SYSTEM



PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.
primeralabel.eu

Digitālā uzlīmju druka

Pelniet vairāk ar uzticamo un izdevīgo digitālo uzlīmju presi Primera CX1200e.

Digitālā krāsaino uzlīmju druka sniedz virkni priekšrocību. Tomēr līdz pat šim brīdim digitālās uzlīmju preses ir prasījušas būtiskas investīcijas gan naudas, gan laika ziņā. Nozarei bija nepieciešams vienkāršāks un izdevīgāks risinājums.

Tieši tāpēc Primera radīja jauno digitālo uzlīmju presi CX1200e. CX1200e nodrošina visas svarīgākās dārgāko uzlīmju digitālo prešu funkcijas par minimālām izmaksām.



Lieliska drukas kvalitāte

CX1200e izmanto vienu no ātrākajiem augstas izšķirtspējas krāsu lāzerdrukas risinājumiem. Nepārspējamā 2400 dpi izšķirtspēja nodrošinās to, ka jūsu drukātās uzlīmes būs tikpat labas, vai pat labākas nekā uzlīmes, kas ir izdrukātas uz digitālajām presēm, kuras maksā tūkstošus ASV dolāru. Spilgtas un izteiktas krāsas. Skaidri salasāms teksts. Augstākās kvalitātes svītrkodi un attēli.

Precīzai krāsu kontrolei komplektācijā ir iekļauts Pantone® krāsu atbalsts. Pieejami papildu profili dažādiem substrātiem.

Iespaidīga veikspēja

Drukas ātrums ir līdz pat 5 metriem minūtē. Vienā drukāšanas reizē jūs varat izdrukāt 500 m, kas parasti ir ekvivalents materiālu rullim ar 305 mm diametru.

KRĀSAINO UZLĪMJU DRUKAS AR CX1200e UN DIGITĀLĀS APSTRĀDES SISTĒMAS FX1200e IZMANTOŠANAS PRIEKŠROCĪBAS:

- » Zemākas izmaksas par vienu uzlīmi = lielāka peļņa
- » Ātri un ērti
- » Iespēja ātri reaģēt uz izmaiņām tirgū
- » Augstākās kvalitātes druka
- » Vienkārša izmantošana – komplektācijā iekļauta programmatūra, kas pielāgojas jūsu darba apjomam
- » Sniedz iespēju iekarot jaunus tirgus
- » Izmanto gan materiāla rulljus, gan lapas

Ideāla materiāla attīšana

Primera ekskluzīvā IntelliTorque™ spriegojuma vadības sistēma nodrošina nepārtrauktu sprieguma kontroli. Šī sistēma pēc vajadzības piemēro nepieciešamo griezes momentu atbilstošajās sistēmas daļās. Pateicoties šai sistēmai jūs iegūsiat ideāli satītus uzlīmju rulljus pēc katras drukāšanas reizes. IntelliTorque ir nepārspējams šajā digitālo uzlīmju prešu kategorijā

Substrātu daudzveidība

No plāna papīra līdz baltam un caurspīdīgam poliesterim, CX1200e sniedz jums maksimāli plašas iespējas izmantot dažādus substrātus. Plašais matētu, pusmatētu un glancētu materiālu klāsts ļaus jums izvēlēties substrātus, kas būs piemēroti ikviena klienta prasībām un vēlmēm.

Jūs varat drukāt pat uz specifiskiem substrātiem, piemēram, magnētiski materiāli, vinils un audumi.



IZMANTOŠANA:

- » Īpaši uzglabājama un organiska pārtika, dzērieni
- » Vīna un alus darītavas, spirta rūpnīcas
- » Kafijas un tējas iepakojumi
- » Kosmētika un personīgās higiēnas līdzekļi
- » Uztura bagātinātāji un vitamīni
- » Specifiskas uzlīmes
- » Un citi izmantošanas veidi



1 Jaudīgs attišanas mehānisms ar ātras nomaiņas funkciju

2 LCD ekrāna stiprinājums (LCD ekrāns un dators nav iekļauti komplektācijā)

3 Rotējošais apgriezējs ideālai malu apgriešanai

4 Lāzera drukas mehānisms ar 2400 dpi drukas izšķirtspēju, kas ir augstākā šajā klasē

5 Uz LCD ekrāna tiek parādīta operatoram svarīga informācija par drukas sistēmas stāvokli


6 Kausēšanas iekārta

7 IntelliTorque spriegojuma kontroles sistēma, kas nodrošina materiālu ruļļu satīšanu

8 Jaudīgs attišanas mehānisms ar ātras nomaiņas funkciju

9 Sols ar iebūvētu un slēdzamu glabātuvu (pildopcija)

Digitālā uzlīmju druka



Vienkārša izmantošana

CX1200e ir viena no vienkāršākajām iekārtām, ko jūs jebkad būsiet izmantojuši, sākot no uzstādīšanas procesa līdz pat apjomīgu drukas darbu veikšanai.

Ja jums ir nepieciešama palīdzība iekārtas izmantošanā, mēs sniedzam bezmaksas apmācības mūsu birojos ASV, Eiropā un Āzijā.

Jaunākās paaudzes tintes un kartridži



Primera smalkās sausās toneru tintes ir veidotas tā, lai nodrošinātu izmantošanu ar dažādiem substrātiem, drukas noturību un zemas lietošanas izmaksas. Vienu no

labākajiem rādītājiem nozarē uz UV starojumu un berzes ietekmi.

Visus četrus liela tilpuma toneru kartridžus ir vienkārši nomainīt dažu sekunžu laikā. Iebūvētais atmiņas čips piešķir sērijas numuru katram tonera kartridžam, kā arī veic precīzu atlikušā tonera daudzuma uzskaiti. Pateicoties tam jūs varat izvēlēties pašu atbilstošāko kartridžu, lai drukātu nepieciešamo uzlīmju skaitu. Jums nekad nebeigsies tinte drukas laikā. Jūs izmantosiet pilnīgi visu toneri, ietaupot līdzekļus.



Jaunas peļņas iespējas

CX1200e sniedz plašas peļņas iespējas. Pieprasījums pēc foto-kvalitātes krāsainām uzlīmēm aizvien pieaug.


Digitālā druka ir acīmredzama atbilde uz pieaugošo pieprasījumu, kas nodrošinās jums lielisku peļņu.

Programmatūra, kas atbilst jūsu darba stilam


CX1200e ir aprīkots ar Primera PTPrint™ 8.0 programmatūru Windows® operētājsistēmām. Jaudīgā, bet vienkāršā izmantošanā, programmatūra strādā tā, kā to vēlaties jūs, palīdzot jums veikt darbu visefektīvākajā veidā.

Funkcionalitāte:


- » Visu populārāko failu formātu importēšanas iespēja: .jpg, .png, .eps, .tif, .bmp, .pcx, .pcd un citi
- » Iespēja saņemt klienta apstiprinājumu pirms drukas
- » Drukas darbu izmaksu aprēķins
- » Substrāta un tonera patēriņa aprēķins ar PTPrint Status Monitor lietotni
- » Drukas sagatavošana
- » Uzlīmju atdalīšanas atzīmju druka darbam ar apstrādes iekārtām
- » Iespējama liela apjoma druka




Importēšana un sagatavošana drukai



Galvenais ekrāns



Izmaksu aprēķins



Sistēmas statuss

Labākais digitālās uzlīmju drukas risinājums

Neatkarīgi no tā, vai jums jau ir digitālā uzlīmju prese vai speriet tikai pirmos soļus digitālās drukas nozarē, CX1200e ir labākais mazu vai vidēji lielu uzlīmju apjomu drukas risinājums par tik izdevīgu cenu.

Digitālā uzlīmju apstrāde

Uzlīmju apstrāde nekad nav bijusi tik ātra, vienkārša un izdevīga!

Līdz pat šim brīdim uzlīmju digitālā apstrāde ir bijusi dārga, sarežģīta un ne pārāk kvalitatīva. Tagad viss ir mainījies. Primera FX1200e digitālās apstrādes sistēma ir šeit.

Šī inovatīvā iekārta atbilst visām ražotāju un drukātāju prasībām, ja ir nepieciešama uzticama, profesionāla iekārta digitāli drukātu uzlīmju apstrādei. FX1200e ir "viss vienā" risinājums, kas gala rezultātā ražo pabeigtus uzlīmju ruļļus.


FX1200e DIGITAL FINISHING SYSTEM



Ar FX1200e jums būs iespēja veikt visus uzlīmju apstrādes soļus, kuru veikšanai tiek izmantotas vairākas iekārtas, viena automātiska procesa ietvaros:




Laminēšana




Apgriešana



Liekā materiāla
noņemšana




Rievošana



Pabeigtu ruļļu
satišana

Skārienekrāna vadība

Visi iestatījumi un iekārtas darbība tiek vadīta ar skārienjūtīga ekrāna palīdzību. Uzdevuma parametru iestatīšanai un darba sākšanai būs nepieciešamas tikai dažas minūtes. Jums ir iespēja veikt izmaiņas iestatījumos darba izpildes laikā, ko nodrošina iekārtas skaitļošanas jauda un iebūvētā atmiņa, kas ir unikāla īpašība šīs kategorijas sistēmām. Uz krāsainā LCD ekrāna parādītā informācija būs vienmēr ļoti saredzama pie jebkāda apgaismojuma.



Grieziet jebkuru izmēru un formu

FX1200e ir aprīkots ar digitāli vadāmiem volframa sakausējuma asmeņiem. Ar FX1200e jums vairs nekad nebūs jāizmanto sagataves griešanai vai jāgaida, kad tās tiks piegādātas. Jūsu darba ātrums pieaugs, kā rezultātā ietaupīsiet laiku un samazināsiet izmaksas.

QuadraCut™ by Primera

Apstrādes ātrums līdz pat 6 metriem minūti tiek sasniegts ar Primera ekskluzīvo tehnoloģiju QuadraCut™.

QuadraCut vienlaicīgi izmanto līdz pat četriem asmeņiem. Šī tehnoloģija būtiski paaugstina apstrādes veiktspēju, salīdzinot ar sistēmām, kas ir aprīkotas tikai ar vienu asmeni.

Jūs varat izgriezt burtiski jebkuru formu vai izmēru no dažādiem substrātiem, tai skaitā matēts un glancēts papīrs, poliesteris, vinils, polipropilēns, BOPP un daudzi citi.

Pilnvērtīgs digitāls risinājums

FX1200e ir ideāls papildinājums dažādām digitālās drukas iekārtām, tai skaitā Primera CX1200e digitālajai krāsaino uzlīmju preseī (krāsainas lāzerdrukas tehnoloģijas).

Primera digitālās drukas un apstrādes iekārtas nodrošinās jums pilnvērtīgu digitālās drukas un apstrādes procesu par ļoti izdevīgu cenu.

Primera un vide



Primera ir augstākās klases digitālās uzlīmju drukas tehnoloģiju ražotājs, kas rūpējas par apkārtējo vidi. Piemēram, kartridžu pieņemšana pārstrādei ir bezmaksas visā pasaulē. Pateicoties tam tiek samazināts atkritumu daudzums un patērēto resursu apjoms. Visas mūsu preces atbilst ROHS un WEE standartiem.

Inovatīvas tehnoloģijas no nozares līdera

Primera 40 četrus gadus garā vēsture specializētu krāsu printeru ražošanā garantē to, ka jūsu investīcijām atbalstu nodrošinās spēcīgs ASV uzņēmums ar nevainojamu reputāciju un pārstāvniecībām visā pasaulē. Mēs esam uzbūvējuši un pārdevuši vairāk nekā miljonu printeru 222 pasaules valstīs.

Tehniskais atbalsts

Primera tehniskā atbalsta personāls ir viens no labākajiem nozarē un sniegs jums atbalstu jebkurā situācijā. Tehniķi ir sasniedzami pa tālruni un e-pastu visā pasaulē un visās pasaules lielākajās valodās. Ir pieejamas uzstādīšanas, apmācību un remontdarbu veikšanas programmas. Noteiktās valstīs ir pieejama tehniskā apkope un remonts pēc izsaukuma.

Visus regulārās apkopes darbus var viegli veikt jūsu uzņēmuma darbinieki. Nolietojumam tiek pakļauti tikai tonera kartridži, attēla pārnese bloks (ITU), kausēšanas iekārta un izlietotā tonera tvertne.

Tehniskās specifikācijas

CX1200e COLOR LABEL PRESS

Drukas ātrums:	83mm/sekundē; 5 metri/minūtē
Druka:	Krāsu
Ekrāns:	4-liniju, 160 x 64 pikseļu, ekrāns ar apgaismojumu
Printera procesors:	800/133 MHz
Materiāla platums:	216 mm
Drukas platums:	Līdz 203 mm
Max. Print Garums (Max Label garums.):	Līdz 610mm (24")
Rulļa garums:	Līdz 500 metriem ar 305mm ārējo uzlīmju rulļa diametru (iekļaujot uzlīmju virsmu, līmi un atstarpes)
Substrāta veidi:	Uzlīmes un izmantošanai apstiprinātas plēves
Drukas kvalitātes režīmi:	1200 dpi x 1200 dpi, 4800 krāsu kvalitāte (2400 x 600 dpi)
Tinte:	CMYK 4 krāsu druka (ciāna, magenta, dzeltena un melna); 15000 lapas ar īpaši ietilpīgiem kartridžiem (mērījumi veikti saskaņā ar ISO/IEC 19798 vadlīnijām)
Programmatūra:	PTPrint™ 8.0 RIP programmatūra Windows operētājsistēmai; Pantone krāsu atbilst; vienkārši izmantojama lietotāja saskarne
Materiāli:	Maksimālais materiālu rulļa diametrs: 305 mm (12"); Rulļa serdes diametrs: 76 mm (3"); IntelliTorque sprieguma kontroles sistēma ar automātisko papīra padevi; Maksimālais materiāla rulļa svars: 20 kg
Materiāls pēc apdrukšanas:	Maksimālais apdrukāto materiālu rulļa diametrs: 305 mm (12"); Rulļa serdes diametrs 76 mm (3"); IntelliTorque sprieguma kontroles sistēma; Maksimālais apdrukātā materiāla rulļa svars: 20 kg
Operētājsistēma:	Windows 7/8/10, 32-64 Bit
Sistēmas parametri:	» Intel® Pentium®-based PC vai līdzīgs, 2GHz procesors vai labāks » 2GB RAM vai vairāk » 50GB vai vairāk atmiņas cietajā diskā » VGA video ekrāns ar 1024 x 768 vai lielāku izšķirtspēju » 100/1000 Ethernet pieslēgums
Izmēri:	Bez sola: 193 cm (garums) x 56 cm (augstums) x 56 cm (platums) Ar solu: 193 cm (garums) x 144 cm (augstums) x 76 cm (platums)
Svars:	Bez sola: Aptuveni 116 kg Ar solu: Aptuveni 207 kg
Darba vide:	Gaisa temperatūra: no 20 līdz 23°C Gaisa mitrums: 40 līdz 55% Augstums virs jūras līmeņa: 0 – 2000 metri
Elektroenerģijas patēriņš:	220-240 VAC, 50/60 Hz Gaidišanas režīms: 35 vati, maksimums: 1050 vati
Sertifikācija:	CSA, ICES Class A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Class A, UL 60950-1, IEC 60320-1, CE Class A, CB IEC 60950-1, IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, C-tick mark Class A
Garantija:	Viena gada garantija. Var tikt piemēroti lietošanas ierobežojumi.
Papildu opcijas:	Garantija; Sols ar iebūvētu slēdzamu nodalījumu; Programmatūras un atmiņas atjauninājums liela apjoma uzlīmju drukai



NOSKATĪETIES CX1200e UN FX1200e REKLĀMAS VIDEO SAVĀ VIEDTĀLRUNĒ

Lejupielādējiet lietotni QR kodu nolasīšanai un
nofotografējiet QR kodu.

FX1200e DIGITAL FINISHING SYSTEM

Maksimālais materiālu rulļa diametrs:	305 mm
Maksimālais apdrukātā materiālu rulļa diametrs:	305 mm
Minimālais platums:	114 mm
Maksimālais platums:	216 mm
Maksimālais griešanas platums:	203 mm
Minimālais griešanas platums:	25 mm
Minimālais uzlīmes garums:	6 mm
Maksimālais uzlīmes garums:	610 mm
Ātrums:	Līdz 102 mm sekundē jeb 6m minūtē.
Vadība:	15,6" (pa diagonāli) LCD skārienekrāns, 16:9 panelis, 1366 x 768 pikseļu izšķirtspēja, ārkārtas slēdzis iekārtas apturēšanai
Griešanas asmeņu skaits:	1 līdz 4
Rievošanas asmeņu skaits:	1 līdz 7
Griezuma tehnoloģija:	Volframa sakausējuma asmeņi
Griešanas faila protokols:	HPGL
Optiskā noteikšana:	Dubultā divzonu
Griešanas ātrums (maksimālais pa diagonāli):	Līdz 287 cm sekundē ar četriem asmeņiem
Procesors:	Intel® Atom™ 330 1.6GHz
Atmiņa:	1GB DDR2
Iebūvētais cietais disks:	160GB SATA 2.5" HD
Datu saskarnes:	USB 2.0, 10/100/Gigabit Ethernet, Wireless 802.11 b/g/n, USB
Izmēri:	198 cm (garums) x 76 cm (platums) x 142 cm (augstums)
Svars (paredzamais):	226 kg
Elektroenerģijas patēriņš:	100-240 VAC Gaidišanas režīms: 50 vati, maksimums: 130 vati
Sertifikācija:	UL, UL-C, CE, FCC Class A
Garantija:	Viena gada garantija. Var tikt piemēroti lietošanas ierobežojumi.
Papildu opcijas:	Laminācijas gaisa cilindrs Garantija Tīrīšanas slotiņu komplekts

Vairāk informācijas par to, kādas iespējas jums
un jūsu uzņēmumam paver uzlīmju digitālā
druka un apstrāde, kā arī, lai saņemtu jūsu
uzņēmuma uzlīmju rulļa paraugu bez maksas,
zvaniet pa tālruni +49 (0) 611 92777-0.

PRIMERA
TECHNOLOGY, INC.

Two Carlson Parkway North
Plymouth, MN 55447-4446 USA
800-797-2772 (Tikai ASV un Kanāda)
Ph: 763-475-6676
Fx: 763-475-6677
www.primera.com
email: sales@primera.com

PRIMERA
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Strasse 131
65187 Wiesbaden
Vācija
Ph: +49 (0) 611-92777-0
Fx: +49 (0) 611-92777-50
http://primeralabel.eu
email: sales@primera.eu

PRIMERA
ASIA PACIFIC

Room 1206-7, 12/F New Victory House
93-103 Wing Lok Street
Central, Hong Kong
Ph: +61 3 8586 3030
Fx: +852-3014-7827
www.primera-ap.com
email: sales@primera-ap.com